

monsieur Bouffey, ^{peut convenir aux petites medailles.} a envoye a l'academie
 Royale de Chirurgie 12. observation qu'elle m'a
 Charge d'examiner et de faire mon rapport
 la 1.^{re} est au sujet d'une hernie avec gangrene
 la 2.^{me} apres pres de la meme nature
 la 3.^{me} idem
 la 4.^{me} idem
 la 5.^{me} idem
 la 6.^{me} idem
 la 7.^{me} Sur la cataracte Castration.
 la 8.^{me} Sur la rupture des vaisseaux spermotiques
 la 9.^{me} Sur le meme sujet
 la 10.^{me} Sur l'amputation d'une partie de la verge
 la 11.^{me} Sur un tumeur a la racine d'un enfant qui
 enfant a apporte en naissant
 enfin la 12.^{me} et derniere Sur la 3.^{me} phalange
 du pouce de la main gauche rompu par la moitié
 voilà les expressions



n° 29. bis

Dans la 1.^{re} observation monsieur Bouffey dit
 qu'apres l'auoir pansé et les phlegmes des Siars
 gangreneuses faittes le malade allant au mieux
 les matieres fecales avoient repris leur route naturelle
 le malade n'ayant pris des aliments grossiers

ARC 46 d 9 n° 47 1 1

et jadis les qui luy produisirent de nouveau la sortie des
matieres sterorables par la playe pendant plusieurs
mois: cependant sans le secours de la chirurgie il a
fort bien guerij au bout de .7 a 8: mois: quoy que
la nature en plus de part ala fin de la guerison du
malade que la chirurgie cependant la chirurgie luy
a porte du fonnement tous les soirs: de meme
que de luy administrer les remedes convenables.
j'crois qu'on peut extraire de ses matieres murees par
extraict dans nos memoires; et fella de meme que la
2^{me} observation; a l'egard de la 3^{me} elle ne
parforme rien qui puisse d'interessant pour la
chirurgie pratique
la 4^{me} 5^{me} et 6^{me} qui sont aussi sur le meme sujet
~~ne~~ n'ont rien d'utile pour la pratique chirurgicale
et l'academie ne peut faire aucun usage
la 7^{me} sur l'operation de la castration laquelle
n'a rien de particulier qui puisse meriter d'estre
mis dans nos memoires
la 8^{me} sur une rupture des vaisseaux spermatiques
n'a encore rien d'interessant pour la chirurgie et
l'academie ne peut faire aucun usage; on

en outre m^r Bouffey dit que l'enfant étoit
paralitique de sa plus tendre jeunesse: comment
peut-il qu'étant paralitique il puisse aller garder
le troupeau: Sans doute que monsieur Bouffey est
trompé

la 9^{me} est d'une plaie au scrotum laquelle permit
au testicule de sortir au dehors de la plaie en dehors
il la collata remis le testicule dans la plaie
y fit deux points de suture et le blessé gué-
queroit promptement; C'est point une observation
qui ~~ne~~ puisse être d'un usage pour
l'academie

la 10^{me} sur l'amputation du prépuce à du gland.
laquelle n'a rien d'ailleurs d'intéressant que
que cependant un cas qui ~~ne~~ montre quelque
considération la considération de l'hémorragie qui en
résulte ^{raison} ~~la~~ ~~faute~~ qu'il faut observer qu'il y a
4 artères de la verge deux externes qui regnent
le long du dos de la verge à forte de la veine
honteuse interne et les 2 internes qui parcourent
tout le tissu interne des corps caverneux: et une

qui regne dans l'utérus de l'utérus: or lors qu'on
a emporté une partie de la verge dans la portion qui
n'est point: l'utérus de femme m.^r Bouffley la faisoit
et constatant qu'il y avait une tumeur
ou effusion d'un sang assez considérable. Sy on ne
fait promptement la ligature ou y applique des
vessicaux coupés des postiques ou le madau du
champignon de chene.

la 10.^e est d'une tumeur à la base d'une queue
enfant aorte en naissant au monde: auquel il a
fait l'extirpation dont l'enfant est mort quelque jour
après et dont m.^r de Bouffley n'a pu faire
l'ouverture du cadavre après la mort, on ne peut
faire aucun usage de cette observation
enfin la 12.^e et dernière observation est d'une
phalange arrachée par une force qui y étoit attachée
~~par une force~~ qui a été guérie en très peu de temps
cette observation n'a rien de particulier et l'on ne peut
en faire aucun usage.



Bouffley

Observation sur l'empyction du pénis. 15.
au commencement de l'année 1757, je fut appelé à
Thorigny pour voir un avocat, qui depuis plusieurs années
avoit une difficulté d'uriner et ne la rendoit que goutte
à goutte, et rendoit quelque fois du pus et du sang. de
ce dernier jusqu'à un et deux verres.
voici le commencement de son mal; il y avoit environ
16 à 17 ans que le malade étoit en route, son cheval
tomba, de façon que la verge se trouva frottée très fort
sur la selle, de sorte que le gland se découvrit avec force
parce qu'il avoit le prépuce fort étroit, ce qui lui occasiona
une douleur des plus vives, le blessé se recouvrit sur le
champ, et depuis ce tems, il n'a point été découvert,
le malade n'en parla à personne, et il se faisoit des
tems en tems des suppurations, qui se guérissent d'elles
mêmes. enfin pressé par les douleurs dans l'urèthre, au
périnée, dans les bourses, et tout l'hypogastre, avec des
Excretions nocturnes, il se détermina à demander du
Secours. en examinant le mal je ne pu découvrir le
gland ni l'orifice de l'urèthre. je m'appercus que l'urine
en sortant de l'urèthre, occasionnoit un gonflement au
bout de la verge, et faisoit un demi tour de droit à gauche
pour passer entre le gland et le prépuce et venoit sortir
par la partie supérieure du gland suivant toute apparence,
sa grosseur étoit plus d'un tiers que le naturel, et d'une

ARC 16 d 2 n° 4764

Durété cartilagineuse. depuis quelque tems il en portoit quelque fois un pus sereux, roussâtre quelque fois gris et fétide, et les hemorrhagies fréquentes, me firent soupçonner un Carcinome, ce qui me fit proposer l'empyction du gland. on refusa de si s'opérer. il se trouva des chirurgiens qui au moyen d'un certain onguent et esprit de Saturne, se proposèrent de guerir radicalement, ces remèdes furent employés pendant un mois, sans pouvoir empêcher les progrès rapides du mal. enfin le malade se résolut à l'opération et me manda à cet effet, et le 12 de février je la fit presenue de m^r de Beauprez medecin du lieu, et des S^{rs} Joubert, et Aubin étudiant en chirurgie. il fallut empyter plus de deux pouces de la verge, l'hémorrhagie fut un peu considérable, et des nausées, mais ni l'un ni l'autre de ces accidens nurent de mauvaises suites, le malade fut en état de reprendre ses exercices et fut parfaitement guerit dans l'espace de 28 jours, et j'ouïs depuis deux ans d'une santé parfaite, il avoit 61. an quand l'opération lui fut faite.

nous examinâmes la partie empytée, et nous remarquâmes que ^{la peau intérieure du prépuce} ~~le prépuce extérieure~~ étoit cartilagineux et faisoit corps avec le gland, l'extérieure étoit dans son état naturel, et rouloit sur la première au moyen de son tissu cellulaire, nous trouvâmes dans l'intérieure du gland

un ulcere de la largeur d'un pouce, remplie de¹⁷
calositez et de mamelons charnus. cette cavité
étoit comme un reservoir que l'urine parcouroit,
et étoit ^{faite} issue par la partie supérieure de la verge,
par des pores ^{peau} ^{du visage} ~~la peau~~ extérieure. Bouffroy.

observation au sujet d'une tumeur qu'un
enfant apporta au monde placée entre les
deux yeux a la racine du nez.

le 14 d'avril 1757 je fut mandé a la paroisse de
Cahagne chez la veuve mondehard, pour l'extirpation
d'une tumeur que son petit fit pour lors âgé de six a
sept mois avoit apporté au monde. cette tumeur
étoit placée a la partie inférieure et moyenne du
coronal, a la racine du nez, elle avoit d'un pouce et demi,
la couleur de la peau étoit changée dans la moitié
de son étendue, de couleur rouge brun, et adhérente
dans cet endroit a la tumeur, et qui étoit elle même
au crâne, et que je crus seulement assujettie par les
muscles frontaux, parce qu'elle paroissoit plus adhérente
quand cet enfant pleuroit, ce qui arrivoit toute
fois qu'on lui touchoit cette partie quoi que légèrement.
mon intention étoit de conserver le plus que je pourrois
de la peau qui n'étoit point altérée, et d'emporter le



reste avec la tumeur. on me força de faire cette
 opération parce que la tumeur faisoit des progrès
 rapides, et l'enfant en souffroit, dès que ma première
 insision fut faite j'aperçus que le saranchyme de la
 tumeur, étoit blanc d'une couleur grasseuse, mais plus
 solide et d'une consistance caieuse, cette substance
 étoit de l'épaisseur d'un pouce et faisoit corps avec
 une partie de la peau qui recouroit la tumeur, au de
 au dessous de cette substance, étoit un corps nerveux,
 de la grosseur du doigt, et long d'un pouce, ce corps
 occupoit une ouverture qui répondoit à la grosseur, qui
 étoit au crâne, à l'endroit où la suture partage dans
 quelques Sujets le coronal en deux. on voyoit et on
 sentoît par cette ouverture les battemens réguliers de
 l'aïrre mere, et comme l'enfant pleuroit, la charpie
 étoit chassée dehors, l'hémorrhagie ne fut pas des
 plus considérables. Dans l'espace de vingt quatre
 heures cette enfant a rendu par cet endroit plus de
 deux livres d'eau très limpide, la première nuit
 fut assez tranquille, l'eau continua de couler pendant
 encore 24 heures avec la même abondance; il survint
 un vomissement purulent, et l'enfant mourut
 environ soixante heures après l'opération.

cet enfant avoit eût a ce que medirent le pere et la¹9
mere, un semblable vomissement, il y avoit un ou deux mois,
qui manqua de le faire mourir des ce tems.

jeu le malheur d'être éloigné de chez moi quand il mourut
ce qui fut cause que je fairs les recherches nécessaires par
l'ouverture du cadavre.

D'est les premiers mois de la grossesse de la mere elle se
trouva tres pressée, entre un mur et une charette par
le ventre. l'enfant n'avoit rien de difforme d'ailleurs.

Ce corps nerveux, qui occupoit l'ouverture du crâne étoit d'un
tissu si serré quil me fut impossible, quoi quil fut mou
au toucher, de le pouvoir faire alonger en aucun sens,
plusieurs personnes tres fortes le sayer aussi inutilement.
Bouffey.



Observation Sur La 3.^e phalanges

Du pouce de la main gauche rompue par la moitié, au commencement de l'été de l'année 1757, une femme de la paroisse de villy âgée de soixante et quelques années, nommée vulgairement la telliere, paturait une vache le long des bleds. le cordeau qui l'attachoit étoit menu. Le pouce de cette femme se trouva engagé dans un des anneaux de la corde qu'elle tenoit en une poignée. la vache eut peur et se échappa de force, et emporta avec la corde le bout du pouce à plus de dix pas de la blesée qui étoit tombée évanouie.

La peau étoit coupée circulairement à quatre lignes de la racine de l'ongle, et le bout arraché ressembloit à un bout d'indroit de gant. La moitié de la troisième phalanges étoit restée au fond de ce bout de doigt qui étoit garni de son ongle. le tendon flechisseur du pouce étoit resté attaché à cette moitié de phalange, de la longueur de cinq travers de doigt, et le court extenseur se trouva allongé à la partie restante de plus d'un pouce que l'on fut obligé de couper au niveau de la plaie.

tout est extraordinaire dans ce genre de blessure, premièrement La cause, secondement. La malade étant revenue de son évanouissement, ne ressentit presque aucune douleur dans l'avant bras, la main ni la plaie, il n'est survenu

aucun gonflement, il se fit une legere suppuration²¹
et une exfoliation a los le vingtieme jour, et la cicatrice
fut parfaite peu de jours apres. Bouffez.

me. chirurgien a Villers-bocage en basse normandie



